



Easy Drain<sup>®</sup>  
by ess

## Showerboard Basic Line

Het Easy Drain Basic Line Shower Board, 1000 x 1000 mm, elimineert het uitgebreide en tijdrovende proces van het maken van hellingen met cement of mortel. Dit Shower Board combineert een uiterst eenvoudige installatie en een lage inbouwdiepte inclusief de Easy Drain Modulo M-1 inbouwset.

### VOORDELEN

- Afvoercapaciteit - volgens EN 1253
- Rooster - In hoogte verstelbaar
- Sifon - Eenvoudig te reinigen
- Inkortbaar - variabele afmeting
- Afschot - Creër eenvoudig een afschot zonder mortel of cement



#### Fabrikant

Easy Sanitary Solutions  
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland  
T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899  
info@esspost.com | www.easydrain.nl

#### Distributeur

RM & CØ SANITAIR  
Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland  
T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778  
info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

## ALGEMEEN

Serie	Shower boards
Naam	Showerboard Basic Line
Model	Douchegoot
Lengte (mm)	1000 x 1000
Product type	N.A.
Toepassing	Nieuwbouw, Renovatie
Certificaten	EN1253, ETAG-022, DIN 18534

## INSTALLATIE

Vloer type	Beton / Cement, Houten vloer, LEWIS platen
Vloer afwerking	Tegel / Keramisch / Mozaïek, Natuursteen, Glasmozaïek, Gietvloer, Dunne tegels
Stelvoeten	Exclusief
Montage	Vloer
Aansluiting	Zijuitloop (onderuitloop separaat bestelbaar)
Aansluiting (mm)	50
Min. inbouwdiepte(mm) (inbouwdeel)	N.A.
Inbouwdiepte (mm) (incl. rooster)	102

## AFVOER

Max. afvoercapaciteit ingang douche (l/min)	N.A.
Max afvoercapaciteit achterzijde douche (l/min)	41
Max. afvoercapaciteit (l/min)	41

## INBOUWDEEL

Voorgemonteerd waterdicht doek	Inclusief
Sifon eigenschappen	Reinigbaar sifon, Draaibaar en verstelbaar sifonhuis, Inkortbaar sifonhuis
Hoogte waterslot (mm)	50
Aansluiting	Zijuitloop (onderuitloop separaat bestelbaar)
Materiaal sifon	ABS

## DESIGN

Rooster afwerking	Geborsteld roestvrij staal / Tegel
Rooster patroon	Zero / Gesloten
Rooster breedte (mm)	45
Rooster tegeldikte (mm)	12
Verstelbaar rooster	Ja
Frame type	TAF (Tile Adjustable Frame)
TAF frame materiaal	Roestvrij staal (304)
Frame afwerking	N.A.
Frame breedte (mm)	62
Rolstoel toegankelijk	Ja
Verlengset beschikbaar	Ja



### Fabrikant

Easy Sanitary Solutions  
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland  
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899  
 info@esspost.com | www.easydrain.nl


### Distributeur

RM & CØ SANITAIR  
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland  
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778  
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

## ARTIKEL NUMMER

1000 x 1000 mm SBBASIC-LINE-3

## TECHNISCHE TEKENINGEN



**Fabrikant**

Easy Sanitary Solutions  
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland  
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899  
 info@esspost.com | www.easydrain.nl

**Distributeur**

RM & CØ SANITAIR  
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland  
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778  
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl