



Easy Drain[®]

by ess

S-line

De S-Line is nagenoeg onzichtbaar en heeft een stijlvolle wandafvoer met gepatenteerd TAF en WPS systeem. Het TAF systeem maakt de afvoer van secundair water mogelijk.

VOORDELEN

- Beschikbare lengtes - 700 - 1200 mm
- Water Protection System - 10 jaar garantie
- Afvoercapaciteit - volgens EN 1253
- Sifon - Verwijderbaar en eenvoudig te reinigen
- Geleverd als - Complete set



Fabrikant

Easy Sanitary Solutions
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland
T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899
info@esspost.com | www.easydrain.nl

Distributeur

RM & CØ SANITAIR
Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland
T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778
info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

ALGEMEEN

Serie	S-line
Naam	S-line
Model	Douchegoot
Lengte (mm)	700, 800, 900, 1000, 1200
Product type	Compleet
Toepassing	Nieuwbouw, Renovatie
Certificaten	DIN 18534, ETAG-022

INSTALLATIE

Vloer type	Beton / Cement, Houten vloer, LEWIS platen
Vloer afwerking	Tegel / Keramisch / Mozaïek, Glasmozaïek, Dunne tegels
Stelvoeten	Exclusief
Montage	Muur
Aansluiting	Zijuitloop (onderuitloop separaat bestelbaar)
Aansluiting (mm)	50
Min. inbouwdiepte(mm) (inbouwdeel)	90
Inbouwdiepte (mm) (incl. rooster)	97

AFVOER

Max. afvoercapaciteit ingang douche (l/min)	N.A.
Max afvoercapaciteit achterzijde douche (l/min)	41
Max. afvoercapaciteit (l/min)	41

INBOUWDEEL

Voorgemonteerd waterdicht doek	Inclusief
Sifon eigenschappen	Reinigbaar sifon, Draaibaar en verstelbaar sifonhuis, Inkortbaar sifonhuis
Hoogte waterslot (mm)	50
Aansluiting	Zijuitloop (onderuitloop separaat bestelbaar)
Materiaal sifon	Polypropyleen (PP)

DESIGN

Rooster afwerking	Geborsteld roestvrij staal / Tegel
Rooster patroon	Zero / Gesloten
Rooster breedte (mm)	108
Rooster tegeldikte (mm)	12
Verstelbaar rooster	Nee
Frame type	TAF (Tile Adjustable Frame)
TAF frame materiaal	Roestvrij staal (304)
Frame afwerking	Geborsteld roestvrij staal
Frame breedte (mm)	14
Rolstoel toegankelijk	Ja
Verlengset beschikbaar	Nee



Fabrikant

Easy Sanitary Solutions
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899
 info@esspost.com | www.easydrain.nl


Distributeur

RM & CØ SANITAIR
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

ARTIKEL NUMMER

700 mm	S-Line-700		
800 mm	S-Line-800		
900 mm	S-Line-900		
1000 mm	S-Line-1000		
1200 mm	S-Line-1200		

TECHNISCHE TEKENINGEN



Fabrikant

Easy Sanitary Solutions
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899
 info@esspost.com | www.easydrain.nl

Distributeur

RM & CØ SANITAIR
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl