

# Easy Drain<sup>®</sup>

by ess

## Compact 30 FF

De Compact is de platste douchegoot ter wereld en heeft de laagst mogelijke inbouwdiepte, is eenvoudig te reinigen en heeft een verwijderbaar sifon met hoge afvoercapaciteit.

### VOORDELEN

- Inbouwdiepte - vanaf 63 mm
- Sifon - Eenvoudig te reinigen
- Geschikt voor - Renovatie projecten
- Geleverd als - Complete set
- Water Protection System - 10 jaar garantie
- Beschikbare lengtes - 500 - 2000 mm



#### Fabrikant

Easy Sanitary Solutions  
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland  
T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899  
info@esspost.com | www.easydrain.nl

#### Distributeur

RM & CØ SANITAIR  
Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland  
T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778  
info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

## ALGEMEEN

Serie	Compact FF
Naam	Compact 30 FF
Model	Douchegoot
Lengte (mm)	500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000
Product type	Compleet
Toepassing	Renovatie
Certificaten	ETAG-022, DIN 18534

## INSTALLATIE

Vloer type	Beton / Cement, Houten vloer, LEWIS platen
Vloer afwerking	Tegel / Keramisch / Mozaïek, Glasmozaïek, Dunne tegels
Stelvoeten	Inclusief
Montage	Vloer
Aansluiting	Zijuitloop
Aansluiting (mm)	40
Min. inbouwdiepte(mm) (inbouwdeel)	43
Inbouwdiepte (mm) (incl. rooster)	63

## AFVOER

Max. afvoercapaciteit ingang douche (l/min)	25
Max afvoercapaciteit achterzijde douche (l/min)	32
Max. afvoercapaciteit (l/min)	32

## INBOUWDEEL

Voorgemonteerd waterdicht doek	Inclusief
Sifon eigenschappen	Reinigbaar sifon
Hoogte waterslot (mm)	30
Aansluiting	Zijuitloop
Materiaal sifon	Polypropyleen (PP)

## DESIGN

Rooster afwerking	Geborsteld roestvrij staal
Rooster patroon	Standaard
Rooster breedte (mm)	52
Rooster tegeldikte (mm)	N.A.
Verstelbaar rooster	Ja
Frame type	N.A.
TAF frame materiaal	N.A.
Frame afwerking	N.A.
Frame breedte (mm)	N.A.
Rolstoel toegankelijk	Ja
Verlengset beschikbaar	Nee



### Fabrikant

Easy Sanitary Solutions  
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland  
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899  
 info@esspost.com | www.easydrain.nl


### Distributeur

RM & CØ SANITAIR  
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland  
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778  
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

## ARTIKEL NUMMER

500 mm	EDCOMFF 500-30	1300 mm	EDCOMFF 1300-30
600 mm	EDCOMFF 600-30	1400 mm	EDCOMFF 1400-30
700 mm	EDCOMFF 700-30	1500 mm	EDCOMFF 1500-30
800 mm	EDCOMFF 800-30	1600 mm	EDCOMFF 1600-30
900 mm	EDCOMFF 900-30	1700 mm	EDCOMFF 1700-30
1000 mm	EDCOMFF 1000-30	1800 mm	EDCOMFF 1800-30
1100 mm	EDCOMFF 1100-30	1900 mm	EDCOMFF 1900-30
1200 mm	EDCOMFF 1200-30	2000 mm	EDCOMFF 2000-30

## TECHNISCHE TEKENINGEN



### Fabrikant

Easy Sanitary Solutions  
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland  
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899  
 info@esspost.com | www.easydrain.nl

### Distributeur

RM & CØ SANITAIR  
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland  
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778  
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl