

# Easy Drain<sup>®</sup>

by ess

## Xs Z-4

De Designset Z-4 combineert geborstelde en verchroomde roestvrijstalen roosters en frames en wordt rondom met een breed, roestvrij stalen frame geïnstalleerd.

### VOORDELEN

- Beschikbare lengtes - 500 - 2000 mm
- Water Protection System - 10 jaar garantie
- Tile Adjustable Frame - In hoogte verstelbaar 5 - 25 mm
- Afvoercapaciteit - volgens EN 1253
- Sifon - Eenvoudig te reinigen
- Geleverd als - Complete set



#### Fabrikant

Easy Sanitary Solutions  
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland  
T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899  
info@esspost.com | www.easydrain.nl

#### Distributeur

RM & CØ SANITAIR  
Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland  
T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778  
info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

## ALGEMEEN

Serie	Xs Z-4
Naam	Xs Z-4
Model	Douchegoot
Lengte (mm)	800, 900, 1000, 1200
Product type	Compleet
Toepassing	Nieuwbouw, Renovatie
Certificaten	EN1253, ETAG-022, DIN 18534

## INSTALLATIE

Vloer type	Beton / Cement, Houten vloer, LEWIS platen
Vloer afwerking	Natuursteen, Tegel / Keramisch / Mozaïek, Glasmozaïek, Dunne tegels
Stelvoeten	Inclusief
Montage	Vloer, Muur
Aansluiting	Zijuitloop (onderuitloop separaat bestelbaar)
Aansluiting (mm)	50
Min. inbouwdiepte(mm) (inbouwdeel)	90
Inbouwdiepte (mm) (incl. rooster)	95

## AFVOER

Max. afvoercapaciteit ingang douche (l/min)	33
Max afvoercapaciteit achterzijde douche (l/min)	41
Max. afvoercapaciteit (l/min)	41

## INBOUWDEEL

Voorgemonteerd waterdicht doek	Inclusief
Sifon eigenschappen	Reinigbaar sifon, Draaibaar en verstelbaar sifonhuis, Inkortbaar sifonhuis
Hoogte waterslot (mm)	50
Aansluiting	Zijuitloop (onderuitloop separaat bestelbaar)
Materiaal sifon	Polypropyleen (PP)

## DESIGN

Rooster afwerking	Verchroomd roestvrij staal
Rooster patroon	Zero / Gesloten
Rooster breedte (mm)	20
Rooster tegeldikte (mm)	N.A.
Verstelbaar rooster	Nee
Frame type	TAF (Tile Adjustable Frame)
TAF frame materiaal	Roestvrij staal (304)
Frame afwerking	N.A.
Frame breedte (mm)	70
Rolstoel toegankelijk	Ja
Verlengset beschikbaar	Nee



### Fabrikant

Easy Sanitary Solutions  
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland  
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899  
 info@esspost.com | www.easydrain.nl


### Distributeur

RM & CØ SANITAIR  
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland  
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778  
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

## ARTIKEL NUMMER

800 mm	XS-TAF800-Z4P		
900 mm	XS-TAF900-Z4P		
1000 mm	XS-TAF1000-Z4P		
1200 mm	XS-TAF1200-Z4P		

## TECHNISCHE TEKENINGEN



### Fabrikant

Easy Sanitary Solutions  
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland  
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899  
 info@esspost.com | www.easydrain.nl

### Distributeur

RM & CØ SANITAIR  
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland  
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778  
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl