



Easy Drain[®]

by ess

Xs Z-1

De Easy Drain Xs Z-1 garandeert je 100% waterdichtheid door het geborstelde of verchromd roestvrij stalen roosters en frames te combineren met ons gepatenteerde TAF-systeem.

VOORDELEN

- Beschikbare lengtes - 500 - 2000 mm
- Water Protection System - 10 jaar garantie
- Tile Adjustable Frame - In hoogte verstelbaar 5 - 25 mm
- Afvoercapaciteit - volgens EN 1253
- Sifon - Eenvoudig te reinigen
- Geleverd als - Complete set



Fabrikant

Easy Sanitary Solutions
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland
T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899
info@esspost.com | www.easydrain.nl

Distributeur

RM & CØ SANITAIR
Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland
T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778
info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

ALGEMEEN

Serie	Xs Z-1
Naam	Xs Z-1
Model	Douchegoot
Lengte (mm)	500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000
Product type	Compleet
Toepassing	Nieuwbouw, Renovatie
Certificaten	DIN 18534, ETAG-022

INSTALLATIE

Vloer type	Beton / Cement, Houten vloer, LEWIS platen
Vloer afwerking	Natuursteen, Tegel / Keramisch / Mozaïek, Glasmozaïek, Dunne tegels
Stelvoeten	Inclusief
Montage	Vloer
Aansluiting	Zijuitloop (onderuitloop separaat bestelbaar)
Aansluiting (mm)	50
Min. inbouwdiepte(mm) (inbouwdeel)	90
Inbouwdiepte (mm) (incl. rooster)	95

AFVOER

Max. afvoercapaciteit ingang douche (l/min)	33
Max afvoercapaciteit achterzijde douche (l/min)	41
Max. afvoercapaciteit (l/min)	41

INBOUWDEEL

Voorgemonteerd waterdicht doek	Inclusief
Sifon eigenschappen	Reinigbaar sifon, Draaibaar en verstelbaar sifonhuis, Inkortbaar sifonhuis
Hoogte waterslot (mm)	50
Aansluiting	Zijuitloop (onderuitloop separaat bestelbaar)
Materiaal sifon	Polypropyleen (PP)

DESIGN

Rooster afwerking	Geborsteld roestvrij staal
Rooster patroon	Zero / Gesloten
Rooster breedte (mm)	20
Rooster tegeldikte (mm)	N.A.
Verstelbaar rooster	Nee
Frame type	TAF (Tile Adjustable Frame)
TAF frame materiaal	Roestvrij staal (304)
Frame afwerking	Geborsteld roestvrij staal
Frame breedte (mm)	36
Rolstoel toegankelijk	Ja
Verlengset beschikbaar	Nee



Fabrikant

Easy Sanitary Solutions
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899
 info@esspost.com | www.easydrain.nl


Distributeur

RM & CØ SANITAIR
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

ARTIKEL NUMMER

500 mm	XS-TAF-500-Z1-M	1300 mm	XS-TAF-1300-Z1-M
600 mm	XS-TAF-600-Z1-M	1400 mm	XS-TAF-1400-Z1-M
700 mm	XS-TAF-700-Z1-M	1500 mm	XS-TAF-1500-Z1-M
800 mm	XS-TAF-800-Z1-M	1600 mm	XS-TAF-1600-Z1-M
900 mm	XS-TAF-900-Z1-M	1700 mm	XS-TAF-1700-Z1-M
1000 mm	XS-TAF-1000-Z1-M	1800 mm	XS-TAF-1800-Z1-M
1100 mm	XS-TAF-1100-Z1-M	1900 mm	XS-TAF-1900-Z1-M
1200 mm	XS-TAF-1200-Z1-M	2000 mm	XS-TAF-2000-Z1-M

TECHNISCHE TEKENINGEN



Fabrikant

Easy Sanitary Solutions
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899
 info@esspost.com | www.easydrain.nl

Distributeur

RM & CØ SANITAIR
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl