



Easy Drain<sup>®</sup>  
by ess

## Basic Drain Steps | 28 mm | Zero/Tegel rooster

ESS basic drain steps, compleetset, lengtes 500 - 1200 mm, ws 28

### VOORDELEN

- Beschikbare lengtes - 500 - 1200 mm
- Water Protection System - 10 jaar garantie
- Tile Adjustable Frame - In hoogte verstelbaar 7 - 18 mm
- Sifon - Eenvoudig te reinigen
- Geschikt voor - Nieuwbouw- en renovatie projecten
- Geleverd als - Complete set



#### Fabrikant

Easy Sanitary Solutions  
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland  
T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899  
info@esspost.com | www.easydrain.nl

#### Distributeur

RM & CØ SANITAIR  
Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland  
T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778  
info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

Page 1 / 3

## ALGEMEEN

Serie	Basic Drain
Naam	Basic Drain Steps   28 mm   Zero/Tegel rooster
Model	Douchegoot
Lengte (mm)	500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200
Product type	Compleet
Toepassing	Nieuwbouw, Renovatie
Certificaten	ETAG-022, DIN 18534

## INSTALLATIE

Vloer type	Beton / Cement, LEWIS platen, Houten vloer
Vloer afwerking	Dunne tegels, Tegel / Keramisch / Mozaïek, Gietvloer, Glasmozaïek
Stelvoeten	Inclusief
Montage	Vloer
Aansluiting	Zijuitloop (onderuitloop separaat bestelbaar)
Aansluiting (mm)	50
Min. inbouwdiepte(mm) (inbouwdeel)	N.A.
Inbouwdiepte (mm) (incl. rooster)	72

## AFVOER

Max. afvoercapaciteit ingang douche (l/min)	28
Max afvoercapaciteit achterzijde douche (l/min)	33
Max. afvoercapaciteit (l/min)	33

## INBOUWDEEL

Voorgemonteerd waterdicht doek	Inclusief
Sifon eigenschappen	Reinigbaar sifon, Draaibaar en verstelbaar sifonhuis
Hoogte waterslot (mm)	28
Aansluiting	Zijuitloop (onderuitloop separaat bestelbaar)
Materiaal sifon	ABS

## DESIGN

Rooster afwerking	Geborsteld roestvrij staal / Tegel
Rooster patroon	Zero / Gesloten
Rooster breedte (mm)	N.A.
Rooster tegeldikte (mm)	13
Verstelbaar rooster	Nee
Frame type	TAF (Tile Adjustable Frame)
TAF frame materiaal	Roestvrij staal (304)
Frame afwerking	N.A.
Frame breedte (mm)	68
Rolstoel toegankelijk	Ja
Verlengset beschikbaar	Nee



### Fabrikant

Easy Sanitary Solutions  
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland  
T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899  
info@esspost.com | www.easydrain.nl


### Distributeur

RM & CØ SANITAIR  
Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland  
T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778  
info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

## ARTIKEL NUMMER

500 mm	BD-50-STEPS-28		
600 mm	BD-60-STEPS-28		
700 mm	BD-70-STEPS-28		
800 mm	BD-80-STEPS-28		
900 mm	BD-90-STEPS-28		
1000 mm	BD-100-STEPS-28		
1100 mm	BD-110-STEPS-28		
1200 mm	BD-120-STEPS-28		

## TECHNISCHE TEKENINGEN



### Fabrikant

Easy Sanitary Solutions  
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland  
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899  
 info@esspost.com | www.easydrain.nl

### Distributeur

RM & CØ SANITAIR  
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland  
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778  
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl