



# Easy Drain<sup>®</sup>

by ess

## Modulo TAF Low

De Modulo TAF Low heeft een subtiele edelstaal afwerking en waarborgt met het TAF systeem dat al het water wordt afgevoerd.

### VOORDELEN

- Beschikbare lengtes - 500 - 1200 mm
- Water Protection System - 10 jaar garantie
- Sifon - Eenvoudig te reinigen
- Tile Adjustable Frame - In hoogte verstelbaar 3 - 13 mm
- Geleverd als - Complete set



#### Fabrikant

Easy Sanitary Solutions  
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland  
T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899  
info@esspost.com | www.easydrain.nl

#### Distributeur

RM & CØ SANITAIR  
Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland  
T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778  
info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

## ALGEMEEN

Serie	Modulo TAF Low
Naam	Modulo TAF Low
Model	Douchegoot
Lengte (mm)	500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200
Product type	Compleet
Toepassing	Nieuwbouw, Renovatie
Certificaten	ETAG-022, DIN 18534

## INSTALLATIE

Vloer type	Beton / Cement, Houten vloer, LEWIS platen
Vloer afwerking	Dunne tegels, Tegel / Keramisch / Mozaïek, Gietvloer, Glasmozaïek
Stelvoeten	Inclusief
Montage	Vloer, Muur
Aansluiting	Zijuitloop
Aansluiting (mm)	40
Min. inbouwdiepte(mm) (inbouwdeel)	63
Inbouwdiepte (mm) (incl. rooster)	63

## AFVOER

Max. afvoercapaciteit ingang douche (l/min)	25
Max afvoercapaciteit achterzijde douche (l/min)	32
Max. afvoercapaciteit (l/min)	32

## INBOUWDEEL

Voorgemonteerd waterdicht doek	Inclusief
Sifon eigenschappen	Reinigbaar sifon
Hoogte waterslot (mm)	30
Aansluiting	Zijuitloop
Materiaal sifon	Polypropyleen (PP)

## DESIGN

Rooster afwerking	N.A.
Rooster patroon	Zero / Gesloten
Rooster breedte (mm)	50.5
Rooster tegeldikte (mm)	7
Verstelbaar rooster	Nee
Frame type	TAF Low (Low Tile Adjustable Frame)
TAF frame materiaal	Roestvrij staal (304)
Frame afwerking	N.A.
Frame breedte (mm)	67
Rolstoel toegankelijk	Ja
Verlengset beschikbaar	Nee



### Fabrikant

Easy Sanitary Solutions  
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland  
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899  
 info@esspost.com | www.easydrain.nl



### Distributeur

RM & CØ SANITAIR  
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland  
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778  
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

## ARTIKEL NUMMER

500 mm	EDM1TAFLT500-30		
600 mm	EDM1TAFLT600-30		
700 mm	EDM1TAFLT700-30		
800 mm	EDM1TAFLT800-30		
900 mm	EDM1TAFLT900-30		
1000 mm	EDM1TAFLT1000-30		
1100 mm	EDM1TAFLT1100-30		
1200 mm	EDM1TAFLT1200-30		

## TECHNISCHE TEKENINGEN



**Fabrikant**

Easy Sanitary Solutions  
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland  
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899  
 info@esspost.com | www.easydrain.nl

**Distributeur**

RM & CØ SANITAIR  
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland  
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778  
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl