

Easy Drain[®]

by ess

Modulo TAF Low

De Modulo TAF Low heeft een subtiele tegel afwerking en waarborgt met het TAF systeem dat al het water wordt afgevoerd.

VOORDELEN

- Beschikbare lengtes - 500 - 1200 mm
- Water Protection System - 10 jaar garantie
- Sifon - Eenvoudig te reinigen
- Afvoercapaciteit - volgens EN 1253
- Tile Adjustable Frame - In hoogte verstelbaar 3 - 13 mm
- Geleverd als - Complete set



Fabrikant

Easy Sanitary Solutions
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland
T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899
info@esspost.com | www.easydrain.nl

Distributeur

RM & CØ SANITAIR
Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland
T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778
info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

ALGEMEEN

Serie	Modulo TAF Low
Naam	Modulo TAF Low
Model	Douchegoot
Lengte (mm)	500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200
Product type	Compleet
Toepassing	Nieuwbouw, Renovatie
Certificaten	EN1253, ETAG-022, cJPC, DIN 18534

INSTALLATIE

Vloer type	Beton / Cement, Houten vloer, LEWIS platen
Vloer afwerking	Dunne tegels, Tegel / Keramisch / Mozaïek, Gietvloer, Glasmozaïek
Stelvoeten	Inclusief
Montage	Vloer, Muur
Aansluiting	Zijuitloop
Aansluiting (mm)	50
Min. inbouwdiepte(mm) (inbouwdeel)	83
Inbouwdiepte (mm) (incl. rooster)	83

AFVOER

Max. afvoercapaciteit ingang douche (l/min)	34
Max afvoercapaciteit achterzijde douche (l/min)	42
Max. afvoercapaciteit (l/min)	42

INBOUWDEEL

Voorgemonteerd waterdicht doek	Inclusief
Sifon eigenschappen	Reinigbaar sifon
Hoogte waterslot (mm)	50
Aansluiting	Zijuitloop
Materiaal sifon	Polypropyleen (PP)

DESIGN

Rooster afwerking	N.A.
Rooster patroon	Zero / Gesloten
Rooster breedte (mm)	50.5
Rooster tegeldikte (mm)	7
Verstelbaar rooster	Nee
Frame type	TAF Low (Low Tile Adjustable Frame)
TAF frame materiaal	Roestvrij staal (304)
Frame afwerking	N.A.
Frame breedte (mm)	67
Rolstoel toegankelijk	Ja
Verlengset beschikbaar	Nee



Fabrikant

Easy Sanitary Solutions
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899
 info@esspost.com | www.easydrain.nl



Distributeur

RM & CØ SANITAIR
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

ARTIKEL NUMMER

500 mm	EDM1TAFLT500-50		
600 mm	EDM1TAFLT600-50		
700 mm	EDM1TAFLT700-50		
800 mm	EDM1TAFLT800-50		
900 mm	EDM1TAFLT900-50		
1000 mm	EDM1TAFLT1000-50		
1100 mm	EDM1TAFLT1100-50		
1200 mm	EDM1TAFLT1200-50		

TECHNISCHE TEKENINGEN



Fabrikant

Easy Sanitary Solutions
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899
 info@esspost.com | www.easydrain.nl

Distributeur

RM & CØ SANITAIR
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl