



Easy Drain[®]

by ess

Modulo 50 TAF Wall

De Modulo Taf Wall is de meest ondiepe douchegoot en wordt met omkeerbaar rooster (Tegel / Zero geborsteld) geleverd.

VOORDELEN

- Beschikbare lengtes - 500 - 1200 mm
- Water Protection System - 10 jaar garantie
- Sifon - Eenvoudig te reinigen
- Afvoercapaciteit - volgens EN 1253
- Tile Adjustable Frame - In hoogte verstelbaar 7 - 18 mm
- Geleverd als - Complete set



Fabrikant

Easy Sanitary Solutions
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland
T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899
info@esspost.com | www.easydrain.nl

Distributeur

RM & CØ SANITAIR
Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland
T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778
info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

ALGEMEEN

Serie	Compact TAF Wall; Modulo TAF Wall
Naam	Modulo 50 TAF Wall
Model	Douchegoot
Lengte (mm)	500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000
Product type	Compleet
Toepassing	Nieuwbouw, Renovatie
Certificaten	EN1253, ETAG-022, cJPC, DIN 18534

INSTALLATIE

Vloer type	Beton / Cement, Houten vloer, LEWIS platen
Vloer afwerking	Tegel / Keramisch / Mozaïek, Glasmozaïek, Dunne tegels
Stelvoeten	Inclusief
Montage	Muur
Aansluiting	Zijuitloop
Aansluiting (mm)	50
Min. inbouwdiepte(mm) (inbouwdeel)	83
Inbouwdiepte (mm) (incl. rooster)	90

AFVOER

Max. afvoercapaciteit ingang douche (l/min)	N.A.
Max afvoercapaciteit achterzijde douche (l/min)	42
Max. afvoercapaciteit (l/min)	42

INBOUWDEEL

Voorgemonteerd waterdicht doek	Inclusief
Sifon eigenschappen	Reinigbaar sifon
Hoogte waterslot (mm)	50
Aansluiting	Zijuitloop
Materiaal sifon	Polypropyleen (PP)

DESIGN

Rooster afwerking	Geborsteld roestvrij staal / Tegel
Rooster patroon	Zero / Gesloten
Rooster breedte (mm)	45
Rooster tegeldikte (mm)	12
Verstelbaar rooster	Nee
Frame type	TAF (Tile Adjustable Frame)
TAF frame materiaal	Roestvrij staal (304)
Frame afwerking	N.A.
Frame breedte (mm)	81
Rolstoel toegankelijk	Ja
Verlengset beschikbaar	Ja



Fabrikant

Easy Sanitary Solutions
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899
 info@esspost.com | www.easydrain.nl


Distributeur

RM & CØ SANITAIR
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

ARTIKEL NUMMER

500 mm	EDCOMTAFW 500-50	1300 mm	EDCOMTAFW 1300-50
600 mm	EDCOMTAFW 600-50	1400 mm	EDCOMTAFW 1400-50
700 mm	EDCOMTAFW 700-50	1500 mm	EDCOMTAFW 1500-50
800 mm	EDCOMTAFW 800-50	1600 mm	EDCOMTAFW 1600-50
900 mm	EDCOMTAFW 900-50	1700 mm	EDCOMTAFW 1700-50
1000 mm	EDCOMTAFW 1000-50	1800 mm	EDCOMTAFW 1800-50
1100 mm	EDCOMTAFW 1100-50	1900 mm	EDCOMTAFW 1900-50
1200 mm	EDCOMTAFW 1200-50	2000 mm	EDCOMTAFW 2000-50

TECHNISCHE TEKENINGEN



Fabrikant

Easy Sanitary Solutions
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899
 info@esspost.com | www.easydrain.nl

Distributeur

RM & CØ SANITAIR
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl