

# Easy Drain®

by ess

## R-line Clean Color | Mat Zwart | Dryphon

Ontdek de Easy Drain R-Line Clean Color. De douchegoot is leverbaar in een aantal trendy kleuren en is voorzien van onze onderhoudsarme Dryphon Techniek. De douchegoot is o.a. leverbaar in de kleuren brushed stainless steel, matt black, matt white, brushed black chrome, brushed bronze, brushed brass en brushed red gold. Hierdoor is hij perfect te combineren met andere items in jouw badkamer.

### VOORDELEN

- Beschikbare lengtes - 700 - 1200 mm
- Installatie - Eenvoudig - snelle en waterdichte installatie
- Afvoercapaciteit - volgens EN 1253
- Rooster - In hoogte verstelbaar
- Geschikt voor - Nieuwbouw- en renovatie projecten
- Geleverd als - Complete set
- Materiaal - Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal
- Dryphon® technologie - Meer capaciteit - minder onderhoud



#### Fabrikant

Easy Sanitary Solutions  
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland  
T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899  
info@esspost.com | www.easydrain.nl

#### Distributeur

RM & CØ SANITAIR  
Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland  
T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778  
info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

## ALGEMEEN

Serie	R-line
Naam	R-line Clean Color   Mat Zwart   Dryphon
Model	Douchegoot
Lengte (mm)	700, 800, 900, 1000, 1200
Product type	Compleet
Toepassing	Renovatie, Nieuwbouw
Certificaten	N.A.

## INSTALLATIE

Vloer type	Beton / Cement, Houten vloer, LEWIS platen, Synthetisch, Beton
Vloer afwerking	Tegel / Keramisch / Mozaïek
Stelvoeten	N.A.
Montage	Vloer
Aansluiting	Zijuitloop (onderuitloop separaat bestelbaar)
Aansluiting (mm)	40
Min. inbouwdiepte(mm) (inbouwdeel)	69
Inbouwdiepte (mm) (incl. rooster)	69

## AFVOER

Max. afvoercapaciteit ingang douche (l/min)	60
Max afvoercapaciteit achterzijde douche (l/min)	60
Max. afvoercapaciteit (l/min)	60

## INBOUWDEEL

Voorgemonteerd waterdicht doek	N.A.
Sifon eigenschappen	Reinigbaar sifon, Draaibaar en verstelbaar sifonhuis, Inkortbaar sifonhuis
Hoogte waterslot (mm)	28 / 50;30
Aansluiting	Zijuitloop (onderuitloop separaat bestelbaar)
Materiaal sifon	Polypropyleen (PP)

## DESIGN

Rooster afwerking	Geborsteld roestvrij staal
Rooster patroon	Slot
Rooster breedte (mm)	60
Rooster tegeldikte (mm)	N.A.
Verstelbaar rooster	Ja
Frame type	N.A.
TAF frame materiaal	N.A.
Frame afwerking	N.A.
Frame breedte (mm)	N.A.
Rolstoel toegankelijk	Ja
Verlengset beschikbaar	N.A.



### Fabrikant

Easy Sanitary Solutions  
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland  
T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899  
info@esspost.com | www.easydrain.nl


### Distributeur

RM & CØ SANITAIR  
Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland  
T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778  
info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

## ARTIKEL NUMMER

700 mm	RLCED700MB		
800 mm	RLCED800MB		
900 mm	RLCED900MB		
1000 mm	RLCED1000MB		
1200 mm	RLCED1200MB		

## TECHNISCHE TEKENINGEN



**Fabrikant**

Easy Sanitary Solutions  
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland  
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899  
 info@esspost.com | www.easydrain.nl

**Distributeur**

RM & CØ SANITAIR  
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland  
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778  
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl