

Easy Drain®  
by ess

## S-line Shower board

Das Easy Drain S-line Duschboard (1200×1100) kann bis auf 850 mm x 900 mm eingekürzt werden. Damit ist es für fast alle Einbausituation (Neubau und Sanierung) verwendbar. Um eine wasserdichte Abdichtung zu garantieren, ist die Oberseite des Duschboards mit einem speziellen WPS Vlies beschichtet, auf dem direkt gefliest bzw. abgedichtet werden kann.

### VORTEILE

- Ablaufleistung - nach EN 1253
- Abdeckung - Verstellbare Abdeckung
- Siphon - Reinigbarer Siphon
- Kürzbar - Variable Länge
- Gefälleerstellung - Gefälleerstellung ohne Mörtel oder Estrich



#### Hersteller

Easy Sanitary Solutions  
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland  
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
info@esspost.com | www.easydrain.de

#### Kontakt

Easy Sanitary Solutions  
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland  
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

## ALLGEMEIN

Serie	bodenebene duschelemente
Name	S-line Shower board
Modell	Duschrinne
Abmessung (mm)	1300
Produkttyp	N.A.
Anwendung	Neubau, Sanierung
Zertifizierung	EN1253, ETAG-022, DIN 18534

## INSTALLATION

Typ Boden	Beton / Sand Zement, Holzaufbau, Duschplatte
Bodenbeläge	Fliesen / Keramik / Mosaik, Naturstein, Glasmosaik, Betonlook, Großformatige dünne Fliesen
Stellfüße	Ausgeschlossen
Montagemöglichkeit	Wand
Anschluss	Anschluss waagrecht (senkrechter optional)
Anschlussmaß (mm)	50
Mindest Bauhöhe (mm) (Rohbauset)	N.A.
Min. Bauhöhe (incl. Rost)	104

## ENTWÄSSERUNG

Maximale Ablaufleistung am Eingang (l/min)	N.A.
Maximale Ablaufleistung an der Wand (l/min)	41
Maximale Ablaufleistung (l/min)	41

## ROHBAUSET

Vormontiertes dichtvlies	Inbegriffen
Siphongehäuse	Reinigbarer Siphon, Dreh- und verstellbares siphongehäuse, Einkürzbares siphongehäuse
Sperrwasserhöhe (mm)	28 / 50
Anschluss	Anschluss waagrecht (senkrechter optional)
Material Siphon	ABS

## DESIGN

Abdeckung	Edelstahl gebürstet / Fliese
Abdeckungsvarianten	Zero / Geschlossen
Rostbreite (mm)	108
Abdeckung Fliesenstärke (mm)	12
Verstellbarer Abdeckung	Ja
Typ Rahmen	TAF (Tile Adjustable Frame)
TAF Rahmen Material	Edelstahl (304)
Design rahmen	N.A.
Frame-Breite (mm)	14
Rollstuhlgeeignet	Ja
Verlängerungsset verfügbar	Nein



### Hersteller

Easy Sanitary Solutions  
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland  
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
 info@esspost.com | www.easydrain.de


### Kontakt

Easy Sanitary Solutions  
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland  
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
 verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

## ARTIKELNUMMER

1300 mm	SBS-line		

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



**Hersteller**

Easy Sanitary Solutions  
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland  
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
 info@esspost.com | www.easydrain.de

**Kontakt**

Easy Sanitary Solutions  
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland  
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
 verkauf@esspost.com | www.easydrain.de