

Easy Drain[®]
by ess

Compact Shower board

Das Easy Drain Compact Duschboard M-1 (1200×1100 mm) vereint genial einfachen Einbau und geringe Aufbauhöhe. Das Duschboard ist extrem flach bei einer Bauhöhe ab 56 mm und kann bis 550 x 900 mm eingekürzt werden. So ist es für fast alle Einbausituationen verwendbar.

VORTEILE

- Ablaufleistung - nach EN 1253
- Abdeckung - Verstellbare Abdeckung
- Siphon - Reinigbarer Siphon
- Kürzbar - Variable Länge
- Gefälleerstellung - Gefälleerstellung ohne Mörtel oder Estrich



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ALLGEMEIN

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Serie | bodenebene duschelemente |
| Name | Compact Shower board |
| Modell | Duschrinne |
| Abmessung (mm) | 1200 |
| Produkttyp | N.A. |
| Anwendung | Neubau, Sanierung |
| Zertifizierung | EN1253, ETAG-022, DIN 18534 |

INSTALLATION

| | |
|----------------------------------|--|
| Typ Boden | Beton / Sand Zement, Holzaufbau, Duschplatte |
| Bodenbeläge | Fliesen / Keramik / Mosaik, Naturstein, Glasmosaik, Betonlook, Großformatige dünne Fliesen |
| Stellfüße | Ausgeschlossen |
| Montagemöglichkeit | Fussboden |
| Anschluss | Anschluss waagrecht |
| Anschlussmaß (mm) | 40 |
| Mindest Bauhöhe (mm) (Rohbauset) | N.A. |
| Min. Bauhöhe (incl. Rost) | 63 |

ENTWÄSSERUNG

| | |
|---|------|
| Maximale Ablaufleistung am Eingang (l/min) | N.A. |
| Maximale Ablaufleistung an der Wand (l/min) | 41 |
| Maximale Ablaufleistung (l/min) | 41 |

ROHBAUSET

| | |
|--------------------------|---|
| Vormontiertes dichtvlies | Inbegriffen |
| Siphongehäuse | Reinigbarer Siphon, Dreh- und verstellbares siphongehäuse, Einkürzbares siphongehäuse |
| Sperrwasserhöhe (mm) | 30 |
| Anschluss | Anschluss waagrecht |
| Material Siphon | ABS |

DESIGN

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Abdeckung | Edelstahl gebürstet / Fliese |
| Abdeckungsvarianten | Zero / Geschlossen |
| Rostbreite (mm) | 45 |
| Abdeckung Fliesenstärke (mm) | 12 |
| Verstellbarer Abdeckung | Ja |
| Typ Rahmen | TAF (Tile Adjustable Frame) |
| TAF Rahmen Material | Edelstahl (304) |
| Design rahmen | N.A. |
| Frame-Breite (mm) | 62 |
| Rollstuhlgeeignet | Ja |
| Verlängerungsset verfügbar | Ja |



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 info@esspost.com | www.easydrain.de


Kontakt

Easy Sanitary Solutions
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ARTIKELNUMMER

| | | | |
|---------|--------------|--|--|
| 1200 mm | SBCOM-LINE-1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 verkauf@esspost.com | www.easydrain.de