

Easy Drain®
by ess

Xs Z-4

Easy Drain Xs, die schmalste Design Duschrinne der Welt, ist standardmäßig mit dem patentierten TAF-System und Water Protection System ausgestattet, sodass Wasserdichtheit und eine perfekte Verarbeitung garantiert wird. Mit dem serienmäßig mitgelieferten Siphon garantieren wir eine sehr hohe Ablauleistung.

VORTEILE

- Abmessung - 500 - 2000 mm
- Water Protection System - 10 Jahre Garantie
- In der Höhe verstellbarer Rahmen 5 - 25 mm
- Ablaufleistung - nach EN 1253
- Siphon - Reinigbarer Siphon
- Geliefert als - Komplettset

a company of Hansgrohe Group

Hersteller

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ESS-PRODUKTE SIND PATENTIERTE UND REGISTRIERTE PRODUKTE VON ESS (Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten)

ALLGEMEIN

Serie	Xs Z-4
Name	Xs Z-4
Modell	Duschrinne
Abmessung (mm)	800, 900, 1000, 1100, 1200
Produkttyp	Komplett
Anwendung	Neubau, Sanierung
Zertifizierung	DIN 18534, ETAG-022

INSTALLATION

Typ Boden	Beton / Sand Zement, Holzaufbau, Duschplatte
Bodenbeläge	Naturstein, Fliesen / Keramik / Mosaik, Glasmosaik, Großformatige dünne Fliesen
Stellfüße	Inbegriffen
Montagemöglichkeit	Fussboden, Wand
Anschluss	Anschluss waagerecht (senkrechter optional)
Anschlussmaß (mm)	50
Mindest Bauhöhe (mm) (Rohbauset)	90
Min. Bauhöhe (incl. Rost)	95

ENTWÄSSERUNG

Maximale Ablaufleistung am Eingang (l/min)	33
Maximale Ablaufleistung an der Wand (l/min)	41
Maximale Ablaufleistung (l/min)	41

ROHBAUSET

Vormontiertes dichtvlies	Inbegriffen
Siphongehäuse	Reinigbarer Siphon, Dreh- und verstellbares siphongehäuse, Einkürzbares siphongehäuse
Sperrwasserhöhe (mm)	50
Anschluss	Anschluss waagerecht (senkrechter optional)
Material Siphon	Polypropylen (PP)

DESIGN

Abdeckung	Edelstahl Verchromt
Abdeckungsvarianten	Zero / Geschlossen
Rostbreite (mm)	20
Abdeckung Fliesenstärke (mm)	N.A.
Verstellbarer Abdeckung	Nein
Typ Rahmen	TAF (Tile Adjustable Frame)
TAF Rahmen Material	Edelstahl (304)
Design rahmen	N.A.
Frame-Breite (mm)	70
Rollstuhlgeeignet	Ja
Verlängerungsset verfügbar	Nein

a company of Hansgrohe Group

Hersteller

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ESS-PRODUKTE SIND PATENTIERTE UND REGISTRIERTE PRODUKTE VON ESS (Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten)

ARTIKELNUMMER

800 mm	XS-TAF800-Z4P		
900 mm	XS-TAF900-Z4P		
1000 mm	XS-TAF1000-Z4P		
1100 mm	XS-Z4P-P-1100 / XS-ROH-1100		
1200 mm	XS-TAF1200-Z4P		

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN









Hersteller

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ESS-PRODUKTE SIND PATENTIERTE UND REGISTRIERTE PRODUKTE VON ESS (Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten)