



Easy Drain[®]
by ess

S-line

Wenn Sie sich für diese einzigartige und stilvolle S-line entscheiden, dann haben Sie sich für das schmalste Duschablaufsystem mit dem durch uns patentierten TAF-System entschieden. Das bedeutet 100 % Wasserdichtheit und perfekte Verarbeitung. Mit dem serienmäßig mitgelieferten Siphon, der leicht zu reinigen ist, garantieren wir eine sehr hohe Ablaufleistung.

VORTEILE

- Abmessung - 700 - 1200 mm
- Water Protection System - 10 Jahre Garantie
- Ablaufleistung - nach EN 1253
- Siphon - Herausnehmbar und reinigbar
- Geliefert als - Komplettsset



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ALLGEMEIN

Serie	S-line
Name	S-line
Modell	Duschrinne
Abmessung (mm)	700, 800, 900, 1000, 1200
Produkttyp	Komplett
Anwendung	Neubau, Sanierung
Zertifizierung	DIN 18534, ETAG-022

INSTALLATION

Typ Boden	Beton / Sand Zement, Holzaufbau, Duschplatte
Bodenbeläge	Fliesen / Keramik / Mosaik, Glasmosaik, Großformatige dünne Fliesen
Stellfüße	Ausgeschlossen
Montagemöglichkeit	Wand
Anschluss	Anschluss waagrecht (senkrechter optional)
Anschlussmaß (mm)	50
Mindest Bauhöhe (mm) (Rohbauset)	90
Min. Bauhöhe (incl. Rost)	97

ENTWÄSSERUNG

Maximale Abflaufleistung am Eingang (l/min)	N.A.
Maximale Abflaufleistung an der Wand (l/min)	41
Maximale Abflaufleistung (l/min)	41

ROHBAUSET

Vormontiertes dichtvlies	Inbegriffen
Siphongehäuse	Reinigbarer Siphon, Dreh- und verstellbares siphongehäuse, Einkürzbares siphongehäuse
Sperrwasserhöhe (mm)	50
Anschluss	Anschluss waagrecht (senkrechter optional)
Material Siphon	Polypropylen (PP)

DESIGN

Abdeckung	Edelstahl gebürstet / Fliese
Abdeckungsvarianten	Zero / Geschlossen
Rostbreite (mm)	108
Abdeckung Fliesenstärke (mm)	12
Verstellbarer Abdeckung	Nein
Typ Rahmen	TAF (Tile Adjustable Frame)
TAF Rahmen Material	Edelstahl (304)
Design rahmen	Edelstahl gebürstet
Frame-Breite (mm)	14
Rollstuhlgeeignet	Ja
Verlängerungsset verfügbar	Nein



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 info@esspost.com | www.easydrain.de


Kontakt

Easy Sanitary Solutions
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ARTIKELNUMMER

700 mm	S-Line-700		
800 mm	S-Line-800		
900 mm	S-Line-900		
1000 mm	S-Line-1000		
1200 mm	S-Line-1200		

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 verkauf@esspost.com | www.easydrain.de