



Easy Drain®

by ess

Xs Z-1

Easy Drain Xs, die schmalste Design Duschrinne der Welt, ist standardmäßig mit dem patentierten TAF-System und Water Protection System ausgestattet, sodass Wasserdichtheit und eine perfekte Verarbeitung garantiert wird. Mit dem serienmäßig mitgelieferten Siphon garantieren wir eine sehr hohe Abflauleistung.

VORTEILE

- Abmessung - 500 - 2000 mm
- Water Protection System - 10 Jahre Garantie
- TAF - in der Höhe verstellbarer Rahmen 5 - 25 mm
- Abflauleistung - nach EN 1253
- Siphon - Reinigbarer Siphon
- Geliefert als - Komplettsset



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ALLGEMEIN

Serie	Xs Z-1
Name	Xs Z-1
Modell	Duschrinne
Abmessung (mm)	500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200
Produkttyp	Komplett
Anwendung	Neubau, Sanierung
Zertifizierung	DIN 18534, ETAG-022

INSTALLATION

Typ Boden	Beton / Sand Zement, Holzaufbau, Duschplatte
Bodenbeläge	Naturstein, Fliesen / Keramik / Mosaik, Glasmosaik, Großformatige dünne Fliesen
Stellfüße	Inbegriffen
Montagemöglichkeit	Fussboden
Anschluss	Anschluss waagrecht (senkrechter optional)
Anschlussmaß (mm)	50
Mindest Bauhöhe (mm) (Rohbauset)	90
Min. Bauhöhe (incl. Rost)	95

ENTWÄSSERUNG

Maximale Abflaufleistung am Eingang (l/min)	33
Maximale Abflaufleistung an der Wand (l/min)	41
Maximale Abflaufleistung (l/min)	41

ROHBAUSET

Vormontiertes dichtvlies	Inbegriffen
Siphongehäuse	Reinigbarer Siphon, Dreh- und verstellbares siphongehäuse, Einkürzbares siphongehäuse
Sperrwasserhöhe (mm)	50
Anschluss	Anschluss waagrecht (senkrechter optional)
Material Siphon	Polypropylen (PP)

DESIGN

Abdeckung	Edelstahl gebürstet
Abdeckungsvarianten	Zero / Geschlossen
Rostbreite (mm)	20
Abdeckung Fliesenstärke (mm)	N.A.
Verstellbarer Abdeckung	Nein
Typ Rahmen	TAF (Tile Adjustable Frame)
TAF Rahmen Material	Edelstahl (304)
Design rahmen	N.A.
Frame-Breite (mm)	36
Rollstuhlgeeignet	Ja
Verlängerungsset verfügbar	Nein



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 info@esspost.com | www.easydrain.de


Kontakt

Easy Sanitary Solutions
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ARTIKELNUMMER

500 mm	XS-Z1M-M-500 / XS-ROH-500		
600 mm	XS-Z1M-M-600 / XS-ROH-600		
700 mm	XS-Z1M-M-700 / XS-ROH-700		
800 mm	XS-Z1M-M-800 / XS-ROH-800		
900 mm	XS-Z1M-M-900 / XS-ROH-900		
1000 mm	XS-Z1M-M-1000 / XS-ROH-1000		
1100 mm	XS-Z1M-M-1100 / XS-ROH-1100		
1200 mm	XS-Z1M-M-1200 / XS-ROH-1200		

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 verkauf@esspost.com | www.easydrain.de