



Easy Drain

Easy Drain[®]
by ess

Modulo TAF

Mit Easy Drain Modulo TAF geben Sie Ihrem Badezimmer eine einzigartige Ausstrahlung. Die filigrane Edelstahlausführung ergibt einen perfekten Anschluss an den Bodenbelag. Ausserdem garantiert das TAF-system eine komplette Duschwasserableitung, wodurch Dichtigkeit garantiert wird.

VORTEILE

- Zertifiziert - EN1253
- Siphon - Herausnehmbar und reinigbar
- Geliefert als - Komplettsset
- TAF - in der Höhe verstellbarer Rahmen 7 - 18 mm
- Water Protection System - 10 Jahre Garantie
- Abmessung - 500 - 1200 mm



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

Page 1 / 3

ALLGEMEIN

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Serie | Modulo TAF |
| Name | Modulo TAF |
| Modell | Duschrinne |
| Abmessung (mm) | 500, 600, 1000, 1100, 1200 |
| Produkttyp | Komplett |
| Anwendung | Neubau, Sanierung |
| Zertifizierung | EN 1253, ETAG-022, cUPC, DIN 18534 |

INSTALLATION

| | |
|----------------------------------|---|
| Typ Boden | Beton / Sand Zement, Holzaufbau, Duschplatte |
| Bodenbeläge | Fliesen / Keramik / Mosaik, Glasmosaik, Großformatige dünne Fliesen |
| Stellfüße | Inbegriffen |
| Montagemöglichkeit | Fussboden |
| Anschluss | Anschluss waagerecht |
| Anschlussmaß (mm) | 50 |
| Mindest Bauhöhe (mm) (Rohbauset) | 83 |
| Min. Bauhöhe (incl. Rost) | 90 |

ENTWÄSSERUNG

| | |
|---|----|
| Maximale Ablaufleistung am Eingang (l/min) | 34 |
| Maximale Ablaufleistung an der Wand (l/min) | 42 |
| Maximale Ablaufleistung (l/min) | 42 |

ROHBAUSET

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Vormontiertes dichtvlies | Inbegriffen |
| Siphongehäuse | Reinigbarer Siphon |
| Sperrwasserhöhe (mm) | 50 |
| Anschluss | Anschluss waagerecht |
| Material Siphon | Polypropylen (PP) |

DESIGN

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Abdeckung | Edelstahl Verchromt |
| Abdeckungsvarianten | Zero / Geschlossen |
| Rostbreite (mm) | 45 |
| Abdeckung Fliesenstärke (mm) | N.A. |
| Verstellbarer Abdeckung | Nein |
| Typ Rahmen | TAF (Tile Adjustable Frame) |
| TAF Rahmen Material | Edelstahl (304) |
| Design rahmen | N.A. |
| Frame-Breite (mm) | 62 |
| Rollstuhlgeeignet | Ja |
| Verlängerungsset verfügbar | Ja |



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 info@esspost.com | www.easydrain.de


Kontakt

Easy Sanitary Solutions
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ARTIKELNUMMER

| | | | |
|---------|---------------------------|--|--|
| 500 mm | MLZ+P 500 / EDM1 500-50 | | |
| 600 mm | MLZ+P 600 / EDM1 600-50 | | |
| 1000 mm | MLZ+P 1000 / EDM1 1000-50 | | |
| 1100 mm | MLZ+P 1100 / EDM1 1100-50 | | |
| 1200 mm | MLZ+P 1200 / EDM1 1200-50 | | |
| | | | |

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 verkauf@esspost.com | www.easydrain.de