

Easy Drain®
by ess

Modulo Stone

Speziell für alle Natursteinarten hat ESS in der Serie Modulo diese rahmenlose befliesbare Abdeckung entwickelt. Diese Abdeckung ist für alle Natursteinarten und Stärken geeignet. Eingebaut ergibt die Duschrinne ein völlig unsichtbares Bild und passt sich so harmonisch dem kompletten Bodenbelag an. Alleine die fast unsichtbaren Ablaufschlitze lassen erahnen wohin das Duschwasser abläuft.

VORTEILE

- Water Protection System - 10 Jahre Garantie
- Zertifiziert - EN1253
- Abdeckung - Verstellbare Abdeckung
- Siphon - Reinigbarer Siphon
- Geliefert als - Komplettset
- Kürzbar - Variable Länge
- Abmessung - 500 - 1200 mm

Hersteller

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ESS-PRODUKTE SIND PATENTIERTE UND REGISTRIERTE PRODUKTE VON ESS (Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten)

ALLGEMEIN

Serie	Modulo Stone
Name	Modulo Stone
Modell	Duschrinne
Abmessung (mm)	500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200
Produkttyp	Komplett
Anwendung	Neubau, Sanierung
Zertifizierung	EN 1253, ETAG-022, DIN 18534

INSTALLATION

Typ Boden	Beton / Sand Zement, Holzaufbau, Duschplatte
Bodenbeläge	Naturstein
Stellfüße	Inbegriffen
Montagemöglichkeit	Wand, Fussboden
Anschluss	Anschluss waagerecht (senkrechter optional)
Anschlussmaß (mm)	50
Mindest Bauhöhe (mm) (Rohbauset)	98
Min. Bauhöhe (incl. Rost)	87

ENTWÄSSERUNG

Maximale Ablaufleistung am Eingang (l/min)	33
Maximale Ablaufleistung an der Wand (l/min)	41
Maximale Ablaufleistung (l/min)	41

ROHBAUSET

Vormontiertes dichtvlies	Inbegriffen
Siphongehäuse	Reinigbarer Siphon, Dreh- und verstellbares siphongehäuse, Einkürzbares siphongehäuse
Sperrwasserhöhe (mm)	50
Anschluss	Anschluss waagerecht (senkrechter optional)
Material Siphon	Polypropylen (PP)

DESIGN

Abdeckung	Fliese
Abdeckungsvarianten	N.A.
Rostbreite (mm)	59
Abdeckung Fliesenstärke (mm)	jede Fliesenstärke
Verstellbarer Abdeckung	Ja
Typ Rahmen	N.A.
TAF Rahmen Material	N.A.
Design rahmen	N.A.
Frame-Breite (mm)	N.A.
Rollstuhlgeeignet	Ja
Verlängerungsset verfügbar	Nein

Hersteller

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ESS-PRODUKTE SIND PATENTIERTE UND REGISTRIERTE PRODUKTE VON ESS (Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten)

ARTIKELNUMMER

500 mm	MB-NAT-500 / EDM2 500-50		
600 mm	MB-NAT-600 / EDM2 600-50		
700 mm	MB-NAT-700 / EDM2 700-50		
800 mm	MB-NAT-800 / EDM2 800-50		
900 mm	MB-NAT-900 / EDM2 900-50		
1000 mm	MB-NAT-1000 / EDM2 1000-50		
1100 mm	MB-NAT-1100 / EDM2 1100-50		
1200 mm	MB-NAT-1200 / EDM2 1200-50		

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN





Hersteller

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ESS-PRODUKTE SIND PATENTIERTE UND REGISTRIERTE PRODUKTE VON ESS (Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten)