

Easy Drain®

by ess

Modulo Clean

Die Modulo Clean Duschrinne ist die weltweit umfassendste Serie von linearen Ablaufsystemen, die fast ohne Reinigung auskommen! Dank ihres verbesserten Siphons mit unserer Dryphon® Technik ist er jetzt leistungsfähiger und komfortabler.

VORTEILE

- Abmessung - 500 - 2000 mm
- Water Protection System - 10 Jahre Garantie
- Siphon - Reinigbarer Siphon
- Anwendung - Sanierung
- Geliefert als - Komplettsset
- Dryphon®-Technologie - Mehr Leistung - weniger Reinigung



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ALLGEMEIN

Serie	Compact FF
Name	Modulo Clean
Modell	Duschrinne
Abmessung (mm)	500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000
Produkttyp	Komplett
Anwendung	Sanierung
Zertifizierung	DIN 18534, ETAG-022, EN1253

INSTALLATION

Typ Boden	Duschplatte, Beton / Sand Zement, Holzaufbau
Bodenbeläge	Glasmosaik, Fliesen / Keramik / Mosaik, Großformatige dünne Fliesen
Stellfüße	Inbegriffen
Montagemöglichkeit	Wand, Fussboden
Anschluss	Anschluss waagerecht
Anschlussmaß (mm)	N.A.
Mindest Bauhöhe (mm) (Rohbauset)	70
Min. Bauhöhe (incl. Rost)	77

ENTWÄSSERUNG

Maximale Abflauleistung am Eingang (l/min)	33 (30 mm), 34 (50 mm), 54 (Dryphon)
Maximale Abflauleistung an der Wand (l/min)	36,5 (30 mm), 42 (50 mm), 60 (Dryphon)
Maximale Abflauleistung (l/min)	36,5 (30 mm), 42 (50 mm), 60 (Dryphon)

ROHBAUSET

Vormontiertes dichtvlies	Inbegriffen
Siphongehäuse	Reinigbarer Siphon
Sperrwasserhöhe (mm)	30 / 50
Anschluss	Anschluss waagerecht
Material Siphon	ABS

DESIGN

Abdeckung	Edelstahl gebürstet / Fliese
Abdeckungsvarianten	N.A.
Rostbreite (mm)	N.A.
Abdeckung Fliesenstärke (mm)	N.A.
Verstellbarer Abdeckung	N.A.
Typ Rahmen	TAF (Tile Adjustable Frame)
TAF Rahmen Material	Edelstahl (304)
Design rahmen	Edelstahl gebürstet
Frame-Breite (mm)	N.A.
Rollstuhlgeeignet	Ja
Verlängerungsset verfügbar	Ja



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 info@esspost.com | www.easydrain.de


Kontakt

Easy Sanitary Solutions
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ARTIKELNUMMER

500 mm	EDCLEANCOMTAF-500	1300 mm	EDCLEANCOMTAF-1300
600 mm	EDCLEANCOMTAF-600	1400 mm	EDCLEANCOMTAF-1400
700 mm	EDCLEANCOMTAF-700	1500 mm	EDCLEANCOMTAF-1500
800 mm	EDCLEANCOMTAF-800	1600 mm	EDCLEANCOMTAF-1600
900 mm	EDCLEANCOMTAF-900	1700 mm	EDCLEANCOMTAF-1700
1000 mm	EDCLEANCOMTAF-1000	1800 mm	EDCLEANCOMTAF-1800
1100 mm	EDCLEANCOMTAF-1100	1900 mm	EDCLEANCOMTAF-1900
1200 mm	EDCLEANCOMTAF-1200	2000 mm	EDCLEANCOMTAF-2000

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 verkauf@esspost.com | www.easydrain.de